

Bazén, nebo jezírko?



Bazén

Na trhu je **velké množství bazénů nejrůznějších tvarů, velikostí a materiálů**. Do bazénu si **můžeme přidat i další prvky, jako je protiproud, zastřešení, ale i výhřev vody**. Také údržba je s pomocí bazénové chemie a filtrace snadná. Bohužel právě upravená voda může lidem s citlivou pokožkou udělat značné problémy.

Velikost bazénu

Jak velký bazén si pořídíme, volíme nejen podle ceny, ale i podle toho, jak budeme bazén používat. Malý bazén postačí na osvěžení nebo pro vyřádní drobotiny. Chceme-li si ale zaplavat, musíme samozřejmě investovat do většího bazénu.

Pro plavce je důležitá i šířka a délka bazénu. Pro příjemné plavání by měl být bazén hluboký alespoň 1,3 – 1,5 m, do toho hlubšího je možné i skákat. Pohodlná tempa umožní šířka od 2,5 do 3,5 metru. Pokud do menšího bazénu nainstalujeme kvalitní protiproud, zaplaveme si i v bazénu, který měří 6 metrů.

Počítejme však s tím, že každý centimetr navíc přidá na objemu bazénu hodně vody, kterou musíte čistit a ohřívat.

Typy bazénů

Nejjednodušším a nejlevnějším řešením je nafukovací bazén. Může jít o dětské bazénky s minimální hloubkou, ale stejně tak i o velké nadzemní bazény, které nafoukneme kompresorem.

Rámové bazény nejsou příliš náročné na konstrukci. Jsou vždy nadzemní, proto je v první řadě třeba upravit povrch pod bazénem do roviny. Poté sestavíme kovovou konstrukci a doplníme ji plastovou fólií. Bazén je nutné podsypat jemným pískem a na něj položit geotermální podložku. S postavením těchto bazénů si můžeme poradit sami.

Pevné bazény jsou nejčastěji zapuštěné do země. Nemusíme při jejich konstrukci nic skládat ani kompletovat. Nicméně se musí vyhloubit jáma a vytvořit betonová deska. Na to už je lepší objednat odborníky.

Materiál bazénu

Na výběr je guma pro nafukovací bazény, různé PVC fólie, ale také dřevěné nebo ocelové bazény. Nejjednodušší plechový vydrží 8-12 let, plastový zhruba o 3 roky déle, betonové s fólií až 20 let, laminátové až 40. Nerezové bazény jsou prakticky nezničitelné, ale také extrémně drahé.

Čistota vody

Nejčastěji se k dosažení čistoty bazénové vody používají přípravky na bázi chloru. Jeho množství ve vodě je nutné pravidelně kontrolovat, ať je dodáván do bazénové vody přístrojem (solničkou), tabletami nebo v tekuté formě.

Někteří majitelé bazénů volí slanou vodu. Má samozřejmě daleko menší koncentraci soli, než je ta pravá mořská, ale nedráždí oči ani pokožku, má mírné antiseptické účinky a oproti klasické bazénové chemii vyjde i výrazně levněji.

Pozor! Při nákupu bazénu se ujistěte, že bazén, příslušenství a technologie jsou odolné vůči slané vodě.

Koupací jezírko

Tady se skutečně s žádnou chemií nesetkáme. Nejpřirozenější cestou je čištění pouze pomocí rostlin, které odebírají z vody živiny.

Na trhu jsou však i různé biofiltry, které fungují podobně jako filtry u chemicky čištěné vody, ale bez chemie se obejdou. **Vodu v nich čistí mikroorganismy a bakterie.** Voda je pak přirozenější a zdravější, rostliny jsou v tomto případě v jezírku jen pro okrasu.

Velikost a tvar jezírka

Vybudováním koupacího jezírka získáme ve své zahradě krásný kus pravé přírody. Proto v poslední době získávají na oblibě. Do větší zahrady je vhodnější koupací jezírko se zaoblenými, třeba i nepravidelnými liniemi, kde můžeme vybudovat malý vodopád či vodní kaskádu, která má pozitivní vliv na provzdušnění a čistotu vody. Do menší zahrady se hodí jezírko jednoduchých tvarů. Při jeho plánování bychom měli dbát rovněž na to, aby bylo přibližně 6 hodin denně na slunci, ne však celodenně.

Co je pod hladinou?

Zhruba 30 cm hluboká regenerační zóna je osázena vodními a bahenními rostlinami, které fungují jako kořenová čistička vody. Doplnují ji okrasné kameny, dřevo a další přírodní materiály. **Hlubší část bez rostlin a kamenů je určená ke koupání.**

Bývá hluboká asi 150 cm, ale lze ji odstupňovat podle potřeby od mělké vody pro děti až po skokanskou hloubku. **Plavecká a regenerační část by měly být odděleny betonovou zdí, která končí asi 20 cm pod hladinou.** Písek, kačírek a zemina slouží jako substrát, do něhož se rostliny vysazují.

Základní koncept přírodních jezírek doporučuje, aby dvě třetiny plochy pokrývala vodní vegetace a třetina sloužila pro koupání. V jezírku **můžeme dokonce chovat ryby.**

Zvládneme to sami?

Vykopat jámu, oddělit betonovou přepážku, vložit geotextilii a na ni kaučukovou fólii, zabudovat čerpadla, filtrace, případně světla, zasázet rostliny a napustit jezírko vodou samozřejmě dokáže mnohý, ale přece jen je lepší svěřit takové dílo odborníkům.

Co byste si ještě měli uvědomit:

- **Voda v bazénu je čistá, nejsou zde usazeniny.**
- **Vodu je v něm možné ohřát** pomocí různých systémů od solárního ohřevu po tepelný výměník, **a tak si prodloužit koupací sezónu.**
- Bazén je možné zakrývat. Jednoduchá plachta zajistí, aby do něj nenapadaly nečistoty. **Díky speciálnímu zastřešení můžeme bazén využívat v době nepříznivého počasí, a prodloužit si tak koupací sezónu, protože udržuje vodu teplejší.**
- Před zimou bazén vyčistíme, snížíme hladinu vody a odstraníme techniku.
- **V jezírku musíme před zimou nejprve ostříhat rostliny, poté odstranit nečistoty ze dna i jeho hladiny.** Ryby v něm dokáží přezimovat, pokud je hloubka cca 1,5 metru, jinak je nutné je přemístit do chráněných kádí ve sklepě nebo temperovaném skleníku.